


11

REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDEFOLIEN



- 1 GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN
- 2 PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE
- 3 EINBAUTEILE AUS ROTGUSS UND EDELSTAHL V4A
- 4 EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF
- 5 FILTERPUMPEN
- 6 FILTERANLAGEN AUS KUNSTSTOFF UND POLYESTER
- 7 FILTER-SOLAR- UND RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN
- 8 SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR
- 9 WÄRMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERÄTE, WÄRMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN
- 10 EDELSTAHLLEITERN UND BRAUSEN, SOLARDUSCHEN
- 11 REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDEFOLIEN**
- 12 MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK
- 13 SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH
- 14 SCHWIMMBADPFLEGEMITTEL
- 15 PVC-KUGELHÄHNE, FITTINGE, ROHRE, KLEBER UND KLEBESCHLÄUCHE



MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN M-LINE

M Line



	M 250	M 400	M 550	NEU M 600
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 15 Meter	Bis zu 15 Meter	Bis zu 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden und Wände	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie
Bürsten	kombinierte Bürsten	Dreifach aktives Bürsten	Dreifach aktives Bürsten	Dreifach aktives Bürsten
Reinigungszykluszeit	2 Stunden	2,5 Stunden	Schnellmodus 1 Stunde (nur Boden)	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filterierung	Die feinen und ultrafeinen Kartuschen sammeln sowohl kleine als auch große Rückstände	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen	Super-effizienter Ganz-Jahresfilter + Anzeige für vollen Filterbeutel, mit zusätzlicher Abdichtung, optionaler dickerer Kartusche und großer Filterkapazität
Roboter Gewicht	9,5 kg	122 kg	11 kg	11,5 kg
Kabellänge	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel
Navigation und Manövrierbarkeit	CleverClean™ Scansystem	CleverClean™ Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools	CleverClean™ Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools	Dynamischer Motor mit Doppelantrieb, kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, mehrseitigen Wasserauslässen und präziser Navigationskontrollen
App	-	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall
Fernbedienung	-	-	optional 	optional 
Erweiterte Funktionen	-	-	pick up Mode	pick up Mode Temperatursensor und Filter Füllstandanzeige
Caddy	inklusive Stand	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy
Garantie	24 Monate	36 Monate	36 Monate	48 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN M-LINE

DOLPHIN M 250

Überlegene Schwimmbadreinigung einfach gemacht

Genießen Sie die vollständige Reinigung des Poolbodens und Wände bei minimaler Investition. Der M250 reinigt sogar die schwer zugänglichen Ecken zwischen Boden und Wänden und das macht ihn zum idealen Schwimmbadreinigungs-Roboter für kleine Pools.

- 10044 **DOLPHIN M 250,**
neu (Boden und Wände)
Ideale Beckenlänge: Bis zu 10 Meter
Garantiezeit: 24 Monate



Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden und Wände
Bürsten	Kombinierte Bürsten
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Die feinen und ultrafeinen Kartuschen sammeln sowohl kleine Partikel als auch große Rückstände
Roboter Gewicht	9,5 kg
Kabellänge	18 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanner
Stand	inbegriffen
Garantie	24 Monate

DOLPHIN M 400

Überlegene Schwimmbadreinigung einfach gemacht

Der M 400 bietet eine hocheffiziente Schwimmbadreinigung für Pools mit einer Länge von bis zu 15 m. Fortschrittliche Systeme garantieren ein genaues Scannen zur systematischen Abdeckung von Boden, Wänden und der Wasserlinie, damit das Wasser stets sauber und hygienisch bleibt. Gönnen Sie sich ein noch besseres Poolreinigungserlebnis. Genießen Sie eine hervorragende Reinigung Ihres gesamten Pools mit vollständige Abdeckung, unabhängig von der Schwimmbadform, der Bodenneigung oder Hindernissen. Mit der neuen mobilen MyDolphin™ Plus App ist der M 400 immer verbunden, sodass Sie Ihren Poolreiniger jederzeit und von überall steuern können.



- 10060 **DOLPHIN M 400, mit PVC Bürsten**
Ideale Beckenlänge: Bis zu 15 Meter
Garantiezeit: 48 Monate

- 10061 **detto, jedoch mit Fliesenbürste**



Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Dreifach aktiver Wäscher
Reinigungszyklus	2,5 Stunden
Filtrierung	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen
Roboter Gewicht	122 kg
Kabellänge	18 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
App	MyDolphin™ Plus mobile app
Garantie	36 Monate



Ersatzteile siehe Seiten 254, 255 und 256.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN M-LINE

DOLPHIN M 550

Ausgezeichnete Poolreinigung jetzt noch einfacher

Speziell entwickelt, um die hartnäckigsten Verschmutzungen zu beseitigen, definiert der Maytronics Dolphin M550 die Einfachheit der Poolwartung völlig neu. Seine einfache Bedienung und benutzerfreundliche Handhabung erleichtern die komplexen Anforderungen der Poolreinigung. Dieser neue Reiniger bietet fortschrittliche Technologien mit der besten Poolreinigungsleistung. Dank der MyDolphin™ Plus App bleibt der M550 immer mit dem Internet verbunden, wodurch Sie Ihren Reiniger jederzeit und von überall aus problemlos steuern können.



10049 DOLPHIN M 550, mit IOT
 Ideale Beckenlänge: Bis zu 15 Meter
 Fernbedienung optional
 Garantiezeit: 36 Monate



kommt zur einfachen Entnahme an die Oberfläche

Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Aktive doppelt gerichtete Bürsten
Reinigungszyklus	Standardmodus: 2 Stunden Schnellmodus: 1 Stunde (nur Boden)
Filtrierung	Auswechselbare Fein- und Ultra-Feinfilterpaletten in einem von oben zugänglichen Filterkorb mit zusätzlicher Abdichtung
Roboter Gewicht	11 kg
Kabellänge	18 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	Doppelantriebsmotor
Mobile App	MyDolphin™ Plus App-Steuerung
Caddy	inbegriffen
Garantie	36 Monate

DOLPHIN M 600

Leistung und Kraft, auf die Sie sich verlassen können

Entwickelt, um auch die hartnäckigsten Verschmutzungen über Jahre hinweg zu beseitigen. Der Dolphin M600 von Maytronics ist ein Poolroboter, der Ihnen mit seiner intuitiven Bedienung die mühsame Poolpflege abnimmt. Er ist bekannt für seine konstante Leistung und sorgt über viele Jahre hinweg für einen zuverlässig makellosen Pool, was ihn zu einer sinnvollen Investition macht. Mit der MyDolphin™ Plus-App ist Ihr Reiniger immer verbunden – so haben Sie jederzeit und überall die volle Kontrolle.



NEU 10053 DOLPHIN M 600
 Ab 2026 wurden die besten Funktionen von M600 und M700 in den neuen M600 zusammengeführt
 Ideale Beckenlänge: Bis zu 15 Meter
 Fernbedienung optional
 Garantiezeit: 36 Monate



kommt zur einfachen Entnahme an die Oberfläche

Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Dreifach aktive Bürsten
Reinigungszyklus	Sehr schnell – 1 Stunde, Schnell – 1,5 Stunden, Standard – 2 Stunden, Erweitert – 2,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter, von oben zugänglicher Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Roboter Gewicht	11,5 kg
Navigation und Manövrierfähigkeit	Dynamischer Dual-Drive-Motor kombiniert mit PowerStream-Mobilitätssystem, mit multidirektionalen Wasserauslässen und präziser Navigationssteuerung
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall zu jeder Zeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	48 Monate

i Ersatzteile siehe Seiten 254, 255 und 256.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN S-LINE

NEU

S Line



	S1000	S2000	S3000
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 12 Meter	Bis zu 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen
Bürsten	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen
Reinigungszykluszeit	2,5 Stunden	1 / 2 / 2,5 / 3 Stunden	1 / 2 / 2,5 / 3 Stunden
Filtrierung	Feinfilterkorb mit Zugang von oben	Austauschbarer Satz von feinen und untrafeinen Filtern	Mehrschichtige Filtration mit integriertem Grob- und Feinfilter + Zusatzpaneele
Roboter Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
Kabellänge	12 Meter ohne Swivel	15 Meter ohne Swivel	17 Meter mit Swivel
Navigation und Manövrierbarkeit	PowerStream-Mobilitätssystem	PowerStream-Mobilitätssystem + Swivelkabel (Drehgelenk), verhindert Verheddern und optimiert die Navigation	PowerStream-Mobilitätssystem + Swivelkabel (Drehgelenk) verhindert Verheddern und optimiert die Navigation
App	-	MyDolphin™ Plus mobile app	MyDolphin™ Plus mobile app
Fernbedienung	-	-	Fernbedienung per Smartphone möglich
Caddy	-	-	Inbegriffen
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN S-LINE

DOLPHIN S 1000

Wo bewährte Zuverlässigkeit auf modernsten Komfort trifft.

Der Dolphin S 1000 erreicht jeden Bereich Ihres Pools – sogar Stufen und Flachwasserzonen ab nur 30 cm Tiefe – und sorgt so für makellos sauberes Wasser, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Maytronics bietet Ihnen weit über die Garantiezeit hinaus einen umfassenden Kundendienst und originale Ersatzteile, damit Ihr Roboter jahrelang einsatzbereit bleibt.

100100 **DOLPHIN S 1000**
 Ideale Beckenlänge: Bis zu 10 Meter
 Garantiezeit: 24 Monate



Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen
Bürsten	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen
Reinigungszyklus	2,5 Stunden
Filtrierung	Feinfilterkorb mit Zugang von oben
Roboter Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	12 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	PowerStream-Mobilitätssystem
Stand	inbegriffen
Garantie	24 Monate

DOLPHIN S 2000

Wo bewährte Zuverlässigkeit auf modernsten Komfort trifft.

Der Dolphin S 2000 erreicht jeden Bereich Ihres Pools – sogar Stufen und Flachwasserzonen ab nur 30 cm Tiefe – so bleiben auch die sichtbarsten Stellen makellos sauber. Der Dolphin S 2000 verfügt über eine austauschbare Fein- und Ultrafeinfiltration, die sich das ganze Jahr über an die Bedürfnisse Ihres Pools anpassen lässt. Für eine einfache Handhabung und vollständige Abdeckung wird er mit einem Drehgelenk-Kabel geliefert, das Kabelsalat verhindert. Mit drei vorprogrammierten Reinigungsmodi und einem wöchentlichen Timer können Sie die Reinigungen an Ihre Bedürfnisse anpassen und den Rest dem Roboter überlassen. Über die MyDolphin™ Plus-App bleiben Sie stets mit Ihrem Roboter in Verbindung, sodass Sie Reinigungen planen oder Ihren Roboter von überall aus steuern können.



100101 **DOLPHIN S 2000**
 Ideale Beckenlänge: Bis zu 12 Meter
 Garantiezeit: 24 Monate



Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 12 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen
Bürsten	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen
Reinigungszyklus	1 / 2 / 2,5 / 3 Stunden
Filtrierung	Austauschbarer Satz von feinen und untrafeinen Filtern
Roboter Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	15 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	PowerStream-Mobilitätssystem + Swivelkabel (Drehgelenk), verhindert Verheddern und optimiert die Navigation
Stand	inbegriffen
Garantie	24 Monate

i Ersatzteile siehe Seiten 254, 255 und 256.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN S-LINE

DOLPHIN S 3000

Wo bewährte Zuverlässigkeit auf modernsten Komfort trifft.

Der Dolphin S3000 erreicht jeden Bereich Ihres Pools – sogar Stufen und Flachwasserzonen ab nur 30 cm Tiefe – und sorgt so für makellos sauberes Wasser, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Mit seiner innovativen mehrschichtigen Filtration werden grobe wie auch ultrafeine Schmutzpartikel zuverlässig aufgefangen. Ein spezielles Drehgelenk verhindert Kabelsalat und garantiert volle Bewegungsfreiheit. Sechs vorprogrammierte Reinigungsmodi und ein Wochen-Timer ermöglichen Ihnen maximale Flexibilität – der Roboter erledigt den Rest. Und mit der MyDolphin™ Plus App bleiben Sie immer verbunden: Planen Sie Reinigungen oder steuern Sie Ihren Poolroboter jederzeit und von überall aus.



100102 DOLPHIN S 3000

Ideale Beckenlänge: Bis zu 15 Meter
Garantiezeit: 36 Monate

Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Flachwasserzonen
Bürsten	Bürste & aktive Bürste für effizientes Reinigen
Reinigungszyklus	1 / 2 / 2,5 / 3 Stunden
Filtrierung	Mehrschichtige Filtration mit integriertem Grob- und Feinfilter + Zusatzpaneele
Roboter Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	17 m. verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit	PowerStream-Mobilitätssystem + Swivelkabel (Drehgelenk), verhindert Verheddern und optimiert die Navigation
Stand	inbegriffen
Garantie	36 Monate



MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN LIBERTY-LINE

Kabellose
Schwimmbadreinigung

LIBERTY Line



	LIBERTY 300	LIBERTY 400	LIBERTY 600
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 10 Meter	Bis zu 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden, Wände und Wasserlinie	Boden, Wände und Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie, Flachwasserzonen und Stufen
Bürsten	Kraftvolle aktive Bürstenreinigung, intensives Schrubben für eine unübertroffene Reinigung	Leistungsstarke Bürsten mit intensiver Reinigung für ein optimales Ergebnis	Mehrere Bürsten für kraftvolle, intensive Bürstbewegung für unvergleichliche Reinigung
Reinigungszykluszeit	2,5 Stunden je Ladung	2 Stunden je Ladung	4,5 Stunden je Ladung
Filtrierung	Verbesserter Korbfilter mit zwei zusätzlichen Patronen	Verbesserter Filter für beste Wasserqualität und Sauberkeit. Für jede Art von Schmutz, Staub und Ablagerungen. Mit Kombi-Filter, 2 extra Kartuschen und extra Filterabdichtung	Extra großer Korb mit austauschbaren Fein- und Ultra-Filtern, um alle Schmutz-, Staub- und Ablagerungsarten zu bewältigen
Roboter Gewicht	8,1 kg	8,1 kg	12 kg
Batterie	Lithium-Ionen 5,000 mAh	Lithium-Ionen 5,000 mAh	Lithium-Ionen
Erweiterte Funktionen	<p>Öko-Modus: Hält Ihren Pool mit drei 40-minütigen Zyklen pro Woche sauber (nur Boden)</p> <p>Zykluswähler: Wählen Sie zwischen Bodenreinigung oder Reinigung von Boden, Wänden und Wasserlinie</p> <p>Click-Up™: Wenn Sie den Klicker verwenden, klettert der Dolphin zu Ihnen herauf, sodass Sie ihn problemlos aus dem Pool nehmen können</p> <p>Entnahme am Ende des Zyklus: Am Ende des Reinigungszyklus klettert der Dolphin zu Ihnen herauf, sodass Sie ihn problemlos aus dem Pool nehmen können</p> <p>Sonnenbankreinigung</p>	<p>Eco Mode: Hält Ihren Pool die ganze Woche über mit 3X40 oder 2X60-minütigen Bodenreinigungszyklen sauber</p> <p>MyDolphin™ Plus App: Einstellung individueller Reinigungsprogramme</p> <p>Zyklus-Wähler: Anpassen an nur Boden oder Boden und Wandreinigung</p> <p>Click-Up™: Durch das Rasseln klettert der Dolphin die Wand für eine einfache Entnahme aus dem Pool hoch.</p> <p>Funktion für Abholung am Zyklus-Ende</p> <p>Aufhänger für Zubehör</p>	<p>Fortschrittlicher Eco Mode: Mehrere Eco-Modi, die sich an Ihren Zeitplan anpassen.</p> <p>Maytronics One™ App: Die Anpassung von Einstellungen und fortschrittlichen Reinigungsprogrammen ermöglicht vollständige Kontrolle.</p> <p>Cycle Selector: Passen Sie die Reinigung auf Boden, Boden und Wände oder Wasserlinie an.</p> <p>Click-Up™: Geräuschaktivierte Entnahme zur einfachen Entfernung aus dem Pool.</p>
Poolform / Poolart	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	"Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken"
App	-	MyDolphin™ Plusmobile app	MyDolphin™ Plusmobile app
Garantie	24 Monate	36 Monate	36 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN LIBERTY-LINE

DOLPHIN Liberty 300

Die neue Generation der kabellosen Poolreinigung

Die gleiche unübertroffene Dolphin-Leistung – jetzt kabellos! Der Dolphin LIBERTY 300 mit einem neuen kabellosen Design für unübertroffene Agilität und induktives Aufladen. Der LIBERTY 300 bietet neue Funktionen wie „Magnetic-Connect“ für einfaches Einrasten und Aufladen zum Mitnehmen, den „Eco Mode“, der Ihr Schwimmbecken die ganze Woche über mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen sauber hält, und den „Cycle Selector“, die es Ihnen ermöglicht, nur den Boden oder den Boden, die Wände und die Wasserlinie zu reinigen. Zudem verfügt das Modell die „Click-Up™“ Funktion mit dem Sie ganz einfach den Roboter aus dem Pool nehmen können. Mit kraftvollen Bürsten, intensivem Schrubben und einem überlegenen Filtersystem erhalten Sie die gleiche Zuverlässigkeit und Serviceplattform wie bei anderen Dolphin-Produkten – jetzt kabellos!

- 100730 DOLPHIN – Liberty 300
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 10 m
Garantiezeit: 24 Monate



Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Kraftvolle aktive Bürstenreinigung, intensives Schrubben für eine unübertroffene Reinigung
Reinigungszyklus	2,5 Stunden je Ladung
Filtrierung	Verbesserter Korbfilter mit zwei zusätzlichen Patronen
Roboter Gewicht	8,1 kg
Batterie	Lithium-Ionen 5,000 mAh
Erweiterte Funktionen	siehe Übersichtsseite
Garantie	24 Monate

DOLPHIN Liberty 400

Die neue Generation der kabellosen Poolreinigung

Die gleiche unübertroffene Dolphin-Leistung – jetzt kabellos! Entdecken Sie den Dolphin LIBERTY 400 mit seinem neuen kabellosen Design für unübertroffene Agilität und induktivem Aufladen. Der „Eco Mode“ hält Ihren Pool die ganze Woche über mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen sauber. Mit dem Zykluswähler wählen Sie zwischen nur Boden- oder Boden- und Wandreinigung. Zudem können Sie die „Click-Up™“ Funktion für super leichtes Herausheben aus dem Pool nutzen. Der LIBERTY 400 verfügt über die MyDolphin™ Plus App für die einfache Einstellung individueller Reinigungsprogramme. Mit kraftvollen Bürsten, intensivem Schrubben und einem überlegenen Filtersystem erhalten Sie die gleiche Zuverlässigkeit und Serviceplattform wie bei anderen Dolphin-Produkten – jetzt kabellos!

- 100731 DOLPHIN – Liberty 400
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 10 m
Garantiezeit: 26 Monate



Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Leistungsstarke Bürsten mit intensiver Reinigung für ein optimales Ergebnis
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Verbesserter Filter für beste Wasserqualität und Sauberkeit. Für jede Art von Schmutz, Staub und Ablagerungen. Mit Kombi-Filter, 2 extra Kartuschen und extra Filter-Abdichtung
Roboter Gewicht	8,1 kg
Batterie	Lithium-Ionen 5,000 mAh
Erweiterte Funktionen	siehe Übersichtsseite
Garantie	36 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN LIBERTY-LINE

DOLPHIN Liberty 600

Leistungsstarke Performance. Kristallklares Wasser. Innovative Technologie.

Entdecken Sie den Dolphin LIBERTY 600 mit seinem neuen kabellosen Design für unvergleichliche Wendigkeit und induktives Laden. Der Eco Mode des LIBERTY 600 hält Ihr Schwimmbecken die ganze Woche über sauber mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen. Der Cycle Selector lässt Sie zwischen Bodenreinigung oder Boden- und Wandreinigung wählen. Nutzen Sie den Click-Up™ für die geräuschaktivierte Entnahme zur einfachen Entfernung aus dem Pool. Das Modell LIBERTY 600 lässt sich über die Maytronics One™ App oder Bluetooth®-Verbindung für individuell anpassbare Reinigungsprogramme bedienen. Mit kraftvoller, intensiver Bürstbewegung und einem überlegenen Filtersystem erhalten Sie dieselbe Zuverlässigkeit und den Service wie bei anderen Dolphin-Produkten – aber kabellos!

100732 **DOLPHIN – Liberty 600**
 Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 10 m
 Garantiezeit: 24 Monate










Produktspezifikationen	
Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 Meter
Reinigungsabdeckung	Boden, Wände, Wasserlinie, Flachwasserzonen und Stufen
Bürsten	Mehrere Bürsten für kraftvolle, intensive Bürstbewegung für unvergleichliche Reinigung
Reinigungszyklus	3 Stunden (Betriebszeit bis zu 4,5 Stunden)
Filtrierung	Extra großer Korb mit austauschbaren Fein- und Ultra-Filtern, um alle Schmutz-, Staub- und Ablagerungsarten zu bewältigen
Roboter Gewicht	12 kg
Batterie	Lithium-Ionen
Erweiterte Funktionen	siehe Übersichtsseite
Garantie	36 Monate - beschränkte Garantie



MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN WAVE für den professionellen Bereich



	WAVE20	WAVE90i	WAVE100	WAVE150	WAVE200XL	WAVE300XL
Ideale Beckenlänge	Bis zu 20 Meter	Bis zu 20 Meter	Bis zu 25 Meter	Bis zu 25 Meter	Bis zu 35 Meter	Bis zu 60 Meter
Reinigungsoptionen	Boden	Boden, Wände	Boden, Wände und Wasserlinie	Boden	Boden	Boden
Bürsten	2x Standard Bürste	2x Kombi Bürste aktives Bürsten	2x Kombi Bürste	6x Standard Bürste aktives Bürsten	6x Standard Bürste aktives Bürsten	6x Standard Bürste aktives Bürsten
Reinigungszykluszeit	3 Stunden	2 Stunden	6 Stunden	6 Stunden	6 Stunden	6 Stunden
Filtrierung	Filterbeutel	Filterbeutel	Filterbeutel	Feinfilter-Set	Mehrschichtfilter	Filterbeutel
Filteranzeige	nein	ja	nein	nein	ja	ja
Zugang zum Filter	von unten	von oben	von unten	von oben	von oben	von oben
Ansaugstärke	17 m³/h	17 m³/h	17 m³/h	34 m³/h	35 m³/h	43 m³/h
Kabellänge	24 Meter mit Swivel	24 Meter mit Swivel	30 Meter mit Swivel	35 Meter mit Swivel	35 Meter mit Swivel	43 Meter mit Swivel
Fernbedienung						
App	-	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall 	-	-	-	-
Wöchentlicher Timer	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Verzögerungsfunktion	nein	ja	ja	nein	ja	ja
Automatisierungsmodus	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Roboter Gewicht	9,0 kg	10,9 kg	10,75 kg	17,5 kg	17,5 kg	26,5 kg
Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN WAVE für den professionellen Bereich



10725 DOLPHIN - WAVE 20, mit PVC-Bürste
 Spezielles Gerät für Beckenböden mit flachem Wasserstand (min. 20 cm). Kinderbecken oder Zierbecken können mit herkömmlichen Saugern nur schwer gereinigt werden. Geeignet für Schwimmbecken
 mit einer Länge von bis zu 20 m.
 Filtrierung: Filtersack 70my
 Saugrate: 17 m pro Stunde 3
 Stromversorgung: 230 V
 Schutzart: IP 54



10736 DOLPHIN - WAVE 90i, mit PVC-Kombibürste
 Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 20 m.
 Filtrierung: Filtersack 70my
 Saugrate: 17 m pro Stunde 3
 Stromversorgung: 230 V
 Schutzart: IP 54



10740 DOLPHIN - WAVE 100, mit PVC-Kombibürste
 Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 25m.
 Filtrierung: Filtersack 70my (optional 100my oder Einwegfilter)
 Saugrate: 17 m pro Stunde 3
 Anzeigen: voller Filterbeutel, Betriebsverzögerung
 Stromversorgung: 230 V
 Schutzart: IP 54

10741 detto, jedoch mit Wunder-Bürste



10742 DOLPHIN - WAVE 150
 Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 25m.

i Achtung: Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!

10760 DOLPHIN - WAVE 200 XL
 Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 35 m.

Filtrierung: spiralförmiges 2-Lagen System
 Saugleistung: 34 m pro Stunde 3
 Schutzart: IP 54

i Achtung: Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!



10700 DOLPHIN-WAVE300XL
 Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von 25 bis zu 60m.

Filtrierung: 3 Filteroptionen für alle Arten von Schmutz
 Saugleistung: 40m pro Stunde 3
 Schutzart: IP 54

i Achtung: Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!

i Ersatzteile siehe Seiten 254, 255 und 256.



MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN SUPREME BIO



10075 DOLPHIN-SUPREME BIO

Individuell, vielseitig und leicht zu programmieren – der Dolphin Supreme Bio bietet eine optimale Reinigungsleistung in Pools bis 15 Meter Länge. Dank seiner Reinigungsmodi mit eingebautem Filter-System oder externer Absaugung und einer Vielzahl an Reinigungsoptionen, die mittels Fernbedienung auswählbar sind, sorgt er für ein gründliches Reinigungsergebnis an Boden, Wänden und der Wasserlinie. Ein aktives Bürsten-System bestehend aus 2 Bio-Bürsten und einer zusätzlichen Bürste mit doppelter Geschwindigkeit und der mitgelieferte Caddy komplettieren die ausgeklügelte Technik. Dadurch ist er in der Lage, mit den schwierigen Untergründen von Naturpools zurecht zu kommen. Mit der Wochen-Zeitschaltuhr kann das Gerät auch während der Abwesenheit des Besitzers täglich betrieben werden. Die eingebauten Gyroskop-Sensoren ermöglichen es, dass der Supreme Bio den Flachwasser- bzw. Pflanzenteil des Teichs automatisch erkennt und vermeidet.

Zykluszeit: 2 – 3 – 4 Stunden

Kabellänge: 18 Meter mit Swivel-Verdrehungsschutz

Filterkartuschen: 2 Stück 70my und 2 Stück 100my

Saugrate: 17 m /h; Motoreinheit-Spannung: 24 V DC 3

Stromversorgung: Digital switch mode 100 – 250 V

Schutzart: IP 54; mit Fernbedienung und Transport-Caddy

Garantie: 24 Monate

AUTOMATISCHER BODENSAUGER LIL-SHARK



03710 Schwimmbadreiniger LIL-SHARK(360100-EU)

für Schwimmbecken mit ebenem Boden inkl. 10 m Schlauch und Zubehör sowie Anschlussmöglichkeit für Teleskopstange vorhanden.







DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE

Filter	Art.Nr.	Bezeichnung	10060 Supreme M200	10050 Supreme M400	10070 Supreme M500	10046 Supreme M600	10072 Supreme Liberty	10075 Supreme BIO	10080 Swash CL	10249 Moby	10490 Diagnostic 2001	10300 Dynamic Plus	10302 Pro X2	10730 WAVE 50	10740 WAVE 100
	10384	Filtersack Standard, 50 qm									x	x	x	x	x
	103841	Filtersack-Synthetik Lausack, 100 qm									x	x	x	x	x
	103842	Filtersack wegwerfbar, 5-Stück im Plastiksack, 50 qm									x	x	x	x	x
	10252	Filtersack f. Moby, Swash, CL, M3, 50 qm	x						x	x					
	100622	Kartuschenfilter Set zu 4 Stk., 70 qm		x	x		x	x							
	100621	Laubfilter im Set zu 4 Stk., 100 qm		x	x		x	x							
	100627	Grobfilter für Supreme BIO (nur für sehr groben Schmutz)			x	x		x							
	102596	Boden komplett mit Kartusche	x						x	x					
	102597	Ersatzfilterkartusche im Set zu 4 Stk. 70qm (zu Boden 102596)	x						x	x					
	102599	Laubfilterset im Set zu 4 Stk. 100 qm (zu Boden 102596)	x						x	x					
	10418	Filtersackklip per Stk.										x	x		
	103701	Boden komplett									x	x	x	x	x
	102595	Boden komplett für Moby	x						x	x					
	1004626	Kartuschenfilter Korb komplett				x									
	1006221	Kartuschenfilterset (4 Stück)				x									

DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE

	Art.Nr.	Bezeichnung	10060 Supreme M200	10050 Supreme M400	10070 Supreme M500	10046 Supreme M600	10075 Supreme B10	10080 Swash CL	10249 Moby	10490 Diagnostic 2001	10300 Dynamic Plus	10302 Pro X2	10730 WAVE 50	10740 WAVE 100
Trafos ab 2010														
	100613	Netz kabel zu Trafo 230V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	100612	Trafo EU Diagnostic	x	x	x			x	x	x	x			
	1006121	Trafo EU Dynamic Reset für Dolphin												
	1006125	Trafo Dolphin Bio mit Timer					x					x	x	x
	1006123	Fernbedienung Dolphin Dynamic					x					x		x
	1006132	Trafo IOT ab Bj. 2020, 180 W		x	x	x								
	1004623	Fernbedienung IOT ab Bj. 2020			x	x								
Bürsten pro Stück														
	1004504	Kunststoffbürste - grau, Diagnostic	x					x	x	x				
	103951N	Kunststoffbürste - grau, Diagnostic		x	x						x	x	x	x
	103957	Wunderbürste-weiss Schaumstoff, zwei Stück		x	x		x				x	x	x	x
	10494	Wunderbürste-weiss Schaumstoff, Dynamic						x		x				
	100541	Kombibürste - grau, Diagnostic (pro Bürste werden 2 Stk. 103442 benötigt)	x					x	x	x				
	103442	Ring Wunderbrush - weiss	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	100544N	Kunststoffbürste- dunkelgrau, Dynamic, BIO						x						
	100632	Active Brush komplett, Dynamic		x	x		x							
	1004620	Bürste geteilt komplett groß				x								
	1004612	Bürste geteilt komplett klein				x								
10073585	Bürste Liberty													
Kabel														
	1036820	Kabel mit Swivel, 17 Meter, 2-polig Diagnostic	x					x	x	x				
	102955	Kabel mit Swivel, 17 Meter, 3-polig Dynamic		x	x		x				x			
	102953	Kabel mit Swivel, 30 Meter, 3-polig Dynamic										x		x
	1029531	Kabel mit Swivel, 24 Meter, 2-polig Diagnostic											x	
	10338	Amphenol-Stecker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	104252	Kabelanschluss-Set	x						x	x	x	x	x	x
	100646	Kabelanschluss-Set für Supreme		x	x	x	x							
	1004625	Kabel mit Swivel, 18 Meter				x								
Raupen														
	103512	Laufraupe grau für Antrieb neu ab 2010	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	103513	Laufraupe grau, kurz (wird bei einer Antriebsseite benötigt)						x	x					
	103541	Laufraupe grau				x								
	10073570	Laufraupen Liberty												
Walzen														
	103977	Upgrade Kit Antrieb alt / neu, Dynamic		x	x		x				x	x	x	x
	1039771	Walzenaufbau Antrieb neu, Dynamic, für Gehäuse mit Mittelsteg		x	x		x				x	x		
	1039772	Walzenaufbau Antrieb neu, Dynamic, für Gehäuse ohne Mittelsteg										x	x	
	10386	Walzenaufbau Antrieb neu, Diagnostic, pro S	x						x	x	x			

DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE

		Liberty 600	Liberty 200/300/400	E10	E20	E25	E30	S100	S200	S300i
Art.Nr. Bezeichnung										
	100628	Kartuschenfilterkorb	x		x	x		x		
	1004626	Kartuschenfilterkorb	x				x		x	x
	1006281	Netzfilterkorb		x						
	10062810	Netzfilterkorb			x	x		x		
	10062811	Ersatzkartuschen à 4 Stück		x	x	x		x		
	1006221	Ersatzkartuschen à 4 Stück	x						x	x
	10062812	Ersatznetzfilter à 4 Stück		x	x	x		x		
	1006211	Ersatznetzfilter à 4 Stück	x						x	x
1006271	Laubfilter-Einsatz	x					x	x	x	
Art.Nr. Bezeichnung										
	10073010	Ladegerät Liberty		x						
	1007331	Ladegerät Liberty 600	x							
	1006128	Trafo			x	x	x	x	x	
	1006133	Trafo IOT 120W								x
	1004623	Fernbedienung für IOT								x
Art.Nr. Bezeichnung										
	10073585	Bürste Liberty		x						
	1005452	Active Brush						x	x	
	1005451	Walze komplett						x	x	
	1005453	PVC Brush grau (groß)			x	x	x	x		
	100545	PVC Brush blau (Active) (klein)						x	x	x
	10073312	Bürste Liberty 600	x							
	10073313	Activ-Bürste Liberty 600	x							
Art.Nr. Bezeichnung										
	10073570	Laufraupe	x	x						
	103541	Laufraupe grau			x	x	x	x		
	103531	Laufraupe blau						x	x	x
Art.Nr. Bezeichnung										
	102958	Kabel 12m (2-polig)			x					
	102959	Kabel 15m (2-polig)				x	x	x	x	
	102962	Kabel 17m mit Swivel (3-polig)							x	x
Art.Nr. Bezeichnung										
	10437	Cover-Tec Schutzhülle für alle Dolphin			x	x	x	x	x	x
	10402	Caddy für Dolphin			x	x	x	x	x	x



LAUBKESCHER – BODENKESCHER – BECKENBÜRSTEN ATLANTIK



04665 Laubkescher KS ATLANTIK spezial (11037XC00)
 Farbe weiß, mit Adapter
 einzeln verpackt im Überkarton



04666N Bodenkeshcher KS ATLANTIK spezial (11036XC00)
 Farbe weiß, mit Adapter
 einzeln verpackt im Überkarton
 (VE = 20 Stück)



046611 Beckenbürste kurz ATLANTIK (09458XC00)
 mit Adapter
 (VE = 20 Stück)

TELESKOPSTANGEN – ZWEITEILIG ATLANTIK



04673 Teleskopstange ATLANTIK 1,8 - 3,6 m (28908EM09)
 2-teilig, VE = 10 Stück

04674 Teleskopstange ATLANTIK 2,4 - 4,8 m (28909EM09)
 2-teilig, VE = 10 Stück

LAUBKESCHER – BODENKESCHER – BECKENBÜRSTEN ATLANTIK



SBRD465 AQUA FORTE POND Nass-/Trockensauger
 4 in 1: Teich- & Poolreinigung sowie
 Nass- & Trockensaugen.
 35 Liter Inhalt.



MANUELLEBODENSAUGGERÄTE



04678 ATLANTIK-VAC-STANDARD-BODENSAUGER (18136XC00)
Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS; Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange und seitlichen Bürsten, Gewicht 1120 g, (VE = 9 Stück)



04679 ATLANTIK-VAC-DE-LUXE-BODENSAUGER (20608X00)
Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS; Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange und seitlichen Bürsten, Gewicht 1220 g, (VE = 9 Stück)



04330 4-RAD-BODENSAUGER ATLANTIK (01355)
Alu-rilsaniert, Anschluss NW 38
Farbe: weiß/blau, mit Clips
(VE = 4 Stück)



06144 JET VAC - BODENSAUGER - MTS (6023)
KS Sauger mit Außenborsten, Schlauchanschluss NW 38, B = 350 mm
(VE = 1 Stück)

SCHWIMMSCHLÄUCHE NW 38



TYP SUNFLEX – IM KARTON – UNGEMUFFT

18069 NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu 5,5 m
18070 NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu 7,5 m
18090 NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu 9,0 m
18100 NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu 10,0 m
18120 NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu 12,0 m
18150 NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu 15,0 m
18190 Anschlussstück zu Schwimmerschlauch NW 38



TYP ASTRALFLEX – IM KARTON – UNGEMUFFT

04903 NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu 8,0 m
04904 NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu 9,0 m
04905 NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu 10,0 m
04906 NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu 12,0 m
04907 NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu 15,0 m



TYP PLASTIFLEX – IM BUND / KARTON

18200 Schwimmerschlauch NW 38, blau im Bund zu 100 m mit eingeformten Muffen je Teilstück 1,52 m = 66 Stk. Muffen p. Bund
18200W detto NW 38, jedoch in weiß p. Bund
18201W detto NW 38 weiß jedoch im Bund zu 50 m p. Bund

MANUELLEBODENSAUGGERÄTE



Qualitativ sehr hochwertige Reinigungsgeräte

436613 Laubkescher SHARK flach

436614 Laubkescher SHARK tief



436615 Beckenbürste SHARK breit gebogen

436616 Beckenbürste SHARK schmal gerade



436617 Eck- und Randbürste SHARK

436618 8-Rad Bodensauger SHARK



436620 Dosierschwimmer SHARK



436622 Thermometer analog SHARK



438422 Telestange 2-teilig SHARK
Länge 1,8 - 3,6 Meter.

ERSATZTEILE – BODENSAUGER ASTRAL

043391 Griff komplett (4406020202)
(mit 2 Befestigungsstiften)
passend zu 04339,04677

04332 Griff komplett (4406020415)
(mit 2 Befestigungsstiften)
passend zu 04330

04333 Klips PVC für Telestange (01355R002)

043314 Ersatzschrauben für Bürste (4406020107)
im Set 10 Stück
passend zu 04678, 04679,04339

043352 Gummilippen (4406020411)
im Set 2 Stück
passend zu 4-Rad Sauger 04330

043313 Schlauchtülle NW38 (4406021106)
passend zu Bodensauger 04678,04679

043392 Schlauchtülle NW38 (4406020309)
passend zu Bodensauger 04339

04351 Schlauchtülle NW38 (4406020408)
passend zu Bodensauger 04330

043356 Ersatzräder mit Stift (4406020206)
im Set 4 Stück
zu Bodensauger 04330

BAYROL POOLZUBEHÖR

- Bayrol Poolzubehör-Sortiment speziell für Schwimmbadfachhändler
- Qualitativ hochwertiges und visuell ansprechendes Sortiment
- Robuste und langlebige Materialien
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen

07002 **Thermometer 18 cm**, einfach abzulesen
(VE 6 Stück) Stück

07003 **Kescher, flach**, aus Aluminium mit Polypropylenetz
(selbstreparierend) zum Entfernen von Blättern und
sonstigem Schmutz von der Wasseroberfläche.
Zentralknopf für einfache Handhabung.
(VE 6 Stück) Stück

07005 **Laubkescher**, aus Aluminium mit 40°
geneigtem Rahmen zum Entfernen von Blättern und
sonstigem Schmutz vom Beckenboden
(selbstreparierend).
Zentralknopf für einfache Handhabung.
(VE 6 Stück) Stück

07010 **Bodensauger dreieckig**,
Für eine optimale Reinigung des Beckenbodens.
(VE 6 Stück) Stück

07012 **Reinigungsbürste 25 cm**, Borsten aus
Polypropylen. Mit Verbindungsstück aus
Aluminium für eine optimale Reinigung der
Beckenwände. (VE 6 Stück) Stück

07015 **Eckbürste**, Borsten aus Polypropylen
Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine
optimale Reinigung von Ecken, Treppenansätzen
und schwer zugänglichen Stellen im Becken.
(VE 6 Stück) Stück



BAYROL POOLZUBEHÖR

- Bayrol Poolzubehör-Sortiment speziell für Schwimmbadfachhändler
- Qualitativ hochwertiges und visuell ansprechendes Sortiment
- Robuste und langlebige Materialien
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen



07016 Handbürste, mit austauschbaren Reinigungspads
Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und zwei austauschbaren Reinigungspads für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie.
(VE 12 Stück) Stück



07017 Deluxe Saugschlauch 8 m
Flexibler Saugschlauch Länge 8 m, Durchmesser 38 mm (inkl. 2 Adapter für NW32) für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger-Kopfteil. Hergestellt aus EVA, deshalb besonders UV- und alterungsbeständig.
(VE 1 Stück) Stück



07018 Teleskopstange, 3-teilig
Leicht und stabil. Aus Aluminium, maximale Länge 4,5 m, 3-teilig, verwendbar mit allen Arten von Bodensaugern, Keschern und Bürsten.
(VE 6 Stück) Stück



070200 Dosierschwimmer rund
Für 200g/250g Chlortabletten (bis zu 4 Tabletten), mit regulierbarer Dosieröffnung (5 Stufen), und Leerstandsanzeige (Deckel bewegt sich nach oben wenn die Dosierkammer leer ist)
(VE 6 Stück) Stück



07024 Ersatzclips V-Form (3 Stück/Pkg.)
Einfach zu wechseln. Set mit drei Ersatzclips als Ersatzteil des Druckknopfs für BAYROL Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürsten.
(VE 24 Stück) Stück



REINIGUNGS-SET ASTRAL



- 473122** **Reinigungs-Set ASTRAL, 7-teilig**
aus qualitativ hochwertigen Komponenten
Bestehend aus:
1 Bodensauger
1 Kescher tief
1 Kescher flach
1 Beckenbürste
1 Handbürste
1 Teststreifen pH, Chlor, Alk
1 Thermometer
in Blisterpackung verschweißt

- 04664** **Handkescher KS mit Alu-Rohr ATLANTIK** (01400XC00)
ca. 1,3 m, im Karton, Farbe weiß
(VE = 12 Stück)

i Nur solange der Vorrat reicht

- 04663** **Handbürste KS weiß ATLANTIK** (11789XC00)
(VE = 10 Stück)

- 04899** **Handschrubber de Luxe ATLANTIK BF** (71690)
(VE = 12 Stück)

MULTIFUNKTIONS-SCHWAMM-NANOTECHNOLOGIE



- 25418** **Stérylane Liner Multifunktionsschwamm** VE
Dieser Spezialschwamm basiert auf reiner
Naturbasis - „Nanotechnologie“
1 Pkg. à 3 Stück
3 Stück in Folie geblistert,
à LxBxH 120x85x38 mm,
(VE = 20 Pkg. à 3 Stück)

WATERLILYFETTABSORBER



- 24051** **WATERLILY Fettabsorber** per Karton
(6 Stück je Karton)
Im Skimmer platziert, absorbiert WATERLILY
die Fettrückstände auf der Wasseroberfläche.
Ideal bei Fettfilm von Sonnencremen.

ÜBERWINTERUNGS-EISDRUCKPOLSTER



- 04363-S** **Eisdruckpolster schwarz** per Stück
inkl 1 Stück Verbindungshaken
2 Stück = ca. 1 m, Gewicht: ca. 3 kg (VE = 5 Stück)

- 043632** **Verbindungshaken für Floater (Ersatzteil)** per Set
im Set zu 5 Stück

Anordnung der Eisdruckpolster:

bei kleinen Becken: 2 x diagonal durchs Becken gespannt bei großen Becken:
parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite

SCHWIMMBAD-THERMOMETER



08217 Ring-Thermometer - blau
Typ de Luxe, mit Schwimmring
D 180 mm Messfühler 300 mm V4A
(VE = 10 Stück)

436622 Thermometer analog SHARK

SCHWIMMBAD-DOSIERSCHWIMMER



04671 Dosierschwimmer ATLANTIK mini

08235 Dosierschwimmer OCEAN (170048)
mit Verstellring, Farbe blau-weiß
(VE = 12 Stück)

SICHERHEITSETIKETTEN NACH ISO 20712-1 und Ö-NORM 16582-1



28009 Sicherheitsetikett ISO 20712-1 - WSP 005 per Stück
„Nicht springen“
Aufkleber mit D 200 mm



28010 Sicherheitsetikett ISO 20712-1 - WSM 002 per Stück
„Kinder im Wasser und der Wasserumgebung
stets beaufsichtigen“
Aufkleber mit D 200 mm

SUNNY POOL – RUNDSCHWIMMBECKEN

Rundbecken aus feuerverzinkter, 0,6 mm starker Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm). Außen zusätzlich polyesterkunststoffbeschichtet, innen Schutzlackbeschichtet. Die Stahlwandenden werden mittels Alu-Steckprofil stabil verbunden, einfache und lösbare Verbindung. PVC-Handlauf und Bodenschiene. PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.


i Keine Sonderbestellungen! Folie in 0,6 mm nicht mehr lieferbar!

Rundbecken 1,20 m Tiefe, Keilbiese



-  38200 Becken rund D 3,5 m, H = 1,20 m
Folie blau 0,8 mm
-  38204 Becken rund D 4 m, H = 1,20 m
Folie blau 0,8 mm
-  38205 Becken rund D 5 m, H = 1,20 m
Folie blau 0,8 mm
-  38206 Becken rund D 6 m, H = 1,20 m
Folie blau 0,8 mm

Rundbecken 1,35 m Tiefe, Keilbiese



-  38220 Becken rund D 3 m, H = 1,35 m
Folie blau 0,8 mm
-  38221 Becken rund D 4 m, H = 1,35 m
Folie blau 0,8 mm
-  38222 Becken rund D 5 m, H = 1,35 m
Folie blau 0,8 mm

ERSATZINNENHÜLLE-RUNDBECKEN, FOLIE 0,8 mm, mittelblau mit Keilbiese

38370	D 4,00 m / H 1,20 m	38373	D 5,50 m / H 1,20 m
38371	D 4,50 m / H 1,20 m	38374	D 6,00 m / H 1,20 m
38372	D 5,00 m / H 1,20 m	380302	D 5,00 m / H 1,35 m
38030	D 3,00 m / H 1,35 m		
380301	D 4,00 m / H 1,35 m		
38390	D 5,00 m / H 1,50 m		
38391	D 6,00 m / H 1,50 m		

UNIVERSAL-HANDLÄUFE für Keil- u. Einhängebiese

384503	D 3,00 m
384504	D 3,50 m
38450	D 4,00 m
384502	D 4,20 m
384501	D 4,50 m
38451	D 5,00 m
38452	D 6,00 m

BODENSCHIENENSÄTZE:

384603	D 3,00 m
384604	D 3,50 m
38460	D 4,00 m
384602	D 4,20 m
384601	D 4,50 m
38461	D 5,00 m
38462	D 6,00 m

i Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, ob Sie die Innenhülle mit Einhänge- oder Keilbiese benötigen!

SUNNY POOL – OVALFORMSCHWIMMBECKEN

Ovalform-Becken ohne Stahlkonstruktion. Nur für Erdeinbau mit Stützmauer aus Betonhohlblocksteinen mit Magerbeton verfüllt und Stahlarmierung bzw. ohne Hinterfüllung mit einer Spezial-Stützwand aus Stahlelementen. Das Selbstbaubecken besteht aus dem feuerverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlmantel 0,6 mm stark (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), umlaufender PVC-Handlauf und Bodenschiene, PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.

i Keine Sonderbestellungen! Folie in 0,6 mm nicht mehr lieferbar!

Ovalbecken 1,20 m Tiefe, Einhängebiese



- 🕒 38270 Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,20 m
Folie blau 0,8 mm
- 🕒 38271 Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,20 m
Folie blau 0,8 mm
- 🕒 38272 Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,20 m
Folie blau 0,8 mm

Ovalbecken 1,35 m Tiefe, Einhängebiese



- 🕒 38273 Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,35 m
Folie blau 0,8 mm
- 🕒 38274 Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,35 m
Folie blau 0,8 mm
- 🕒 38275 Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,35 m
Folie blau 0,8 mm

Ovalbecken 1,35 m Tiefe, Einhängebiese

- 🕒 38376 Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,50 m
Folie blau 0,8 mm
- 🕒 38377 Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,50 m
Folie blau 0,8 mm
- 🕒 38378 Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,50 m
Folie blau 0,8 mm
- 🕒 38379 Oval-Becken 7,00 x 3,50 x 1,50 m
Folie blau 0,8 mm
- 🕒 383790 Oval-Becken 8,00 x 4,00 x 1,50 m
Folie blau 0,8 mm



38477 Folien-Reparatur-Klebeset per Stück



SSA-STONE POOLBAUSTEIN PS40

- Optimale Isolierung für warme Beckenwände und wirtschaftlichen Betrieb
- Kurze Bauzeit, schneller Beckenaufbau
- Maximale Stabilität und Passgenauigkeit durch optimiertes Design
- Jede beliebige Beckenform realisierbar!
- Einfacher Aufbau durch sehr geringes Gewicht
- Druckbeständige Beckenwände durch extra hartes PS40



35700 SSA-STONE GERADE PS40, Farbe: weiß
Länge: 1,25 m Fläche: 0,375 m², Höhe: 0,30 m,
Füllmenge: 60,00 lit./Stk.
Tiefe: 0,25 m



35702 SSA-STONE RADIUS, Farbe: weiß
4 Stück Aufspreizkeile werden je Stein benötigt,
für Radien von: 1,00, 1,25, 150, 2,00, 3,00, 4,00 m
Länge: 1,00 m, Fläche: 0,375 m², Höhe: 0,30 m,
Füllmenge: 60,00 lit./Stk., Tiefe: 0,25 m



35701 SSA-STONE Endschuber, Farbe: weiß per Stück
Format: 160 x 88 x 45 mm
(Karton VE = 509 Stück)

35703 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,00 m

35704 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,25 m

35705 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,50 m

35706 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 2,00 m

35707 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 2,50 m

35708 SSA-STONE Aufspreizkeil R = 3,00 m

Anzahl der benötigten SSA-STONE Poolbausteine für Rechteckbecken.

(Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5m.

LxB	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
5,25	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
5,50	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
5,75	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
6,00	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
6,25	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
6,50	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
6,75	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
7,00	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
7,25	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
7,50	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
7,75	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
8,00	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
8,25	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
8,50	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122
8,75	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124
9,00	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126
9,25	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128
9,50	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130
9,75	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132
10,00	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134
10,25	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136
10,50	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138
10,75	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140
11,00	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142
11,25	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144
11,50	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146
11,75	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148
12,00	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150



Achtung: SSA-STONE Poolbausteine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale
von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.

IGLU 2000 – EPS 25 SYSTEM-STEIN



18475 IGLU 2000 Normalstein EPS 25, exkl. Endeinschübe
 Bauhöhe 250 mm, Betonfüllmenge 33 Liter
 Format: 1000 x 250 x 250 mm, Farbe: Grau

18477 IGLU 2000 Rundbogenstein EPS 25
 für Radien von: 0 / 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 5 / 7 m
 Format: 1000 x 250 x 250 mm, Betonfüllmenge 33
 Liter, Farbe: Grau

18481 IGLU 2000 Endeinschübe per Stück
 Format: 160 x 88 x 45 mm
 (Karton VE = 509 Stück)

184821 IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,25 m

18483 IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,5 m

18484 IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2 m

18485 IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2,5 m

18486 IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3 m


18487 IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3,5 m

18488 IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 5 m

18489 IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 7 m

18495 Klemmfalzplatte mit Aussparung EPS 40 per Stück
 Format: 1000 x 500 x 50 mm
 Verpackung gebündelt (10 Stück)
 (EW-Palette = 80 Stück) Farbe: weiß

18496 detto, jedoch EPS 80, grün per Stück



Anzahl der benötigten IGLU2000 Bausteine für Rechteckbecken.

(Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (aufgerundet auf VE 6)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	102	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138
5,25	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144
5,50	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144
5,75	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150
6,00	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150
6,25	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156
6,50	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156
6,75	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162
7,00	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162
7,25	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168
7,50	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168
7,75	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174
8,00	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174
8,25	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180
8,50	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180
8,75	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186
9,00	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186
9,25	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192
9,50	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192
9,75	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198
10,00	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198
10,25	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204
10,50	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204
10,75	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210
11,00	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210
11,25	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216
11,50	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216
11,75	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222
12,00	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222	222

i Achtung: IGLU 2000 System-Steine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
 Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale
 von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.

POLYLINE 2000 XXL – EPS 25 UND EPS 30SYSTEM-STEIN



- 18460** POLYLINE 2000 XXL Normalstein EPS 25,
exkl. Endeinschübe, Bauhöhe 500 mm
Format: 1250 x 250 x 500 mm
Betonfüllmenge 83 Liter
- 18461** POLYLINE 2000 XXL Rundbogenstein EPS 25,
exkl. Aufspreizkeile, Bauhöhe 500 mm
Format: 1250 x 250 x 500 mm
Betonfüllmenge 83 Liter
- 18462** POLYLINE 2000 XXL Endeinschübe per Stück
Format: 160 x 97 x 31,5 mm,
(Karton VE = 639 Stück)
- 18463** POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,25 m
- 18464** POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,5 m
- 18465** POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,75 m
- 18466** POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2 m
- 18467** POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2,5 m
- 18468** POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3 m
- 18469** POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3,5 m
- 18470** POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 5 m

Anzahl der benötigten Polyline 2000 XXL Bausteine für Rechteckbecken.

(Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (aufgerundet auf VE 2)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	42	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56
5,25	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58
5,50	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58
5,75	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60
6,00	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60
6,25	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62
6,50	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64
6,75	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64
7,00	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66
7,25	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66
7,50	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68
7,75	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70
8,00	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70
8,25	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72
8,50	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72
8,75	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74
9,00	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76
9,25	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76
9,50	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78
9,75	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78
10,00	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80
10,25	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82
10,50	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82
10,75	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84
11,00	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84
11,25	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86
11,50	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88
11,75	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88
12,00	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88	90



Achtung: POLYLINE 2000 XXL System-Steine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale
von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) pro Zustellung in Österreich.

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL

Überlaufrinnensystem aus Kunststoffbetonfertigelementen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar. Die Elemente werden mittels Spezialkleber zueinander dicht verklebt. Zur Verwendung mit Folienystemen ist ein U-Profil als Folienanschweißeiste lieferbar. Auch beflies- oder polyesterlaminierbar (sandgestrahlt). Das Material lässt sich mit Diamanttrennscheiben leicht bearbeiten und anpassen.



20061 Modul Stein 1000/240/182-182 per Stück



20062 Modul Ablauf 1000/240/182-182 per Stück



20063 Modul Ecke 35/240/182-182 per Stück

i Rinnenstein gerade, Elementgröße 182 x 240 x 1000 mm mit verschiedenen Hinterkantenhöhen. Zu den Fertigelementen muss das Klebematerial, und die Folienleiste gesondert bestellt werden.



20081 Modul Ecke 35/240/182-182 per Stück

20082 Modul Ablauf 1000/240/182-162 per Stück

20083 Modul Ecke 35/240/182-162 per Stück

20084 Modul Ecke 35/240/162-182 (verkehrte Ecke für Treppe) per Stück



20093 Modul Endplatte PVC/grau per Stück

20096 Folienanschweißeiste PVC U (24/20/20x1,7 mm) per Stück

20095 Folienanschweißeiste Blech (20/23/20x1,7 mm) per Stück

i Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.




20097 Abschlussleiste PVC L (25/25x3 mm) weiß per Stange 3m

20105 Fugenkleber MK-3000, 290 ml per Stück
1 Kartusche reicht für eine Klebestelle



20110 Systemkleber zu Modul 4,0 kg im Eimer
Sikadur-31+
Komponente A (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)
Inklusive: Systemhärter zu Modul 2,0 kg
Sikadur-31 N, Komponente B (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)



20118 Flüsterablauf universal per Stück
Komplett mit Kontermutter und Dichtung, A.G. 2 1/2", I.G. 2", D = 105 mm, Diese spezielle Konstruktion hilft Ablaufgeräusche bei Überlaufrinnen mit geradem Anschluss nach unten zu minimieren.

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL-LIGHT

Das Überlaufsystem Modul LIGHT besteht aus EPS Partikelschaum das in zwei verschiedenen Höhen einfach auf die Beckenkronen aufgesetzt wird. Im Gegensatz zur Modul Standard Rinne muss Modul LIGHT foliert werden.

Materialbeschreibung:

EPS Partikelschaum mit mechanischer Festigkeit von Spritzguss Formteilen
Bearbeitung mittels Fräsen, Sägen oder Wasserstrahlschneiden.

Exzellent verschraubbar, dabei dämmstark und flexibel bearbeitbar: EPS-Innovator sunpor bringt mit Lambdalit® einen Partikelschaum auf den Markt, der technisch und wirtschaftlich neue Anwendungen erschließt. Wo die Isolations- bzw. Dämmkraft von EPS ebenso gebraucht wird wie mechanische Festigkeit, ist Lambdalit® der Werkstoff der Wahl. Der innovative Partikelschaum erlaubt es, hochfeste Teile im Dichtebereich von 230 bis 410 km/m³ auf gängigen EPS-Formteilmaschinen kostengünstig herzustellen: exzellent verschraubbar und dämmstark mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 48-63 mW/mK. Die dichte Struktur ermöglicht komplexe Geometrien und präzise Formteile in hochwertiger Haptik.

Vorteile:

- mittels der Stellfüße kann die Rinnenhöhe einfach und exakt eingerichtet werden
- geringes Gewicht ca. 5-6 kg pro Stein verschiedenste Varianten möglich (bis zu 5 cm Steinplatte für versteckte Rinne)
- Ablauf seitlich und nach unten in jeder Position möglich
- einfaches Stecksystem
- schnelle und einfache Montage
- einfach und leicht zu schneiden und zu bearbeiten
- Abweichungen von 90° Ecken sind kein Problem
- Anfertigung millimetergenauer Passung direkt auf der Baustelle

Montageanleitung:



1. Stellfüße montieren und Steine zusammenstecken



2. Ecke auf Gehrung schneiden



3. Mit Stellfüßen nivellieren und ausrichten



4. Steine und Betonkrone befestigen



5. Gehrungen und Schrauben mit Montagekleber verschließen








6. Abläufe und Blech montieren



7. Überlaufrinne folieren und Rinnenabdeckrost einsetzen

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL-LIGHT



20061L Modul Light - Rinnelement
1000/243/182/182 (Rosttype 22 mm) per Stück

20062L Modul Light - Ablaufelement
1000/243/182/182
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne
Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig. per Stück

20063L Modul Light - Rinnelement
1000/243/182/162 (Rosttype 22 mm) per Stück

20064L Modul Light - Ablaufelement
1000/243/182/162
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne
Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig. per Stück

20071L Modul Light - Rinnelement
1000/243/195-195 (ROSTTYPE 35 mm) per Stück

20072L Modul Light - Ablaufelement
1000/243/195/195
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne
Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig. per Stück

20073L Modul Light - Rinnelement
1000/243/195/162 (ROSTTYPE 35 mm) per Stück

20074L Modul Light - Ablaufelement
1000/243/195/162
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne
Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig. per Stück

20102 Folienprofil 2 Meter
für Rinne 20061L / 20063L per Stück

201020 Folienprofil 2 Meter
für Rinne 20071L / 20073L per Stück

20201 Modul Light Stellfußsatz
per Element (4 Stück) per Stück

20200 Ablaufeinsatz PVC 110
für Ablauföffnung von Ablauf Elementen
20062L / 20064L / 20072L / 20074L
Optional können auch Bundbuchsenabläufe
in den Stein eingeschnitten werden! per Stück

Berechnungsbeispiel:
Becken 8,0 x 4,0 m Innenmaß / 8,5 x 4,5 Außenmaß

22 Stk.	20061L	Modul Light Rinnelement
4 Stk.	20062L	Modul Light Ablaufelement
4 Stk.	20200	Modul Light Ablaufeinsatz
24 Stk.	20201	Modul Light Stellfußsatz
25 Stk.	20102	Modul Light Folienprofil
3 Stk.	201060	PU-Schaum nicht drückend
3 Stk.	20106	Kleber 290 ml Kartusche
1 Pkg.	201061	Schrauben 7,5 x 120


🕒 20106 Kleber 290 ml Kartusche
zum Kleben der Bleche, Abläufe und Ecken
VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich! per Stück 

🕒 201060 PU-Schaum nicht drückend
VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich! per Stück

🕒 201061 Schrauben Multi Monti, 50 Stück
7,5 x 120, 50 Stück im Karton,
kein Dübel notwendig per Packung 

RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 22 mm



04865 Gitterstab Polypropylen weiß per Stück
 B = 195 mm, H 22 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück
 speziell für Überlaufrinnensystem MODUL
 (28656)

04865G detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011 per Stück

04866 Gitterstab Polypropylen weiß per Stück
 B = 245 mm, H = 22 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück
 (28657)

04866G detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011 per Stück



04867 Gitterstab Polypropylen weiß per Stück
 B = 295 mm, H = 22 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück
 (28658)

048682 Gitterstab Polypropylen weiß per Stück
 B = 335 mm, H = 22 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 250 Stück
 (28659)

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 35 mm



04868 Gitterstab Polypropylen weiß per Stück
 B = 195 mm, H 35 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück
 (28660)

04868G detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011 per Stück

048681 Gitterstab Polypropylen weiß per Stück
 B = 245 mm, H = 35 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück
 (28661)



04869 Gitterstab Polypropylen weiß per Stück
 B = 295 mm, H = 35 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück
 (28662)

ECKTEILE 90° und 45° POLYPROPYLEN Höhe 22 mm



04874 Eckteile 90° per Stück
 Weite = 195 mm, H = 22 mm
 VE = 4 Stück, (22379)








04874G detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011 per Stück

04876 detto, Weite = 245 mm, H = 22 mm per Stück
 VE = 4 Stück, (22380)

04876G detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011 per Stück

RINNENABDECKKROSTE POLYPROPYLEN

- Extrem rutschsicher nach EN-Norm
- Bestens geeignet für Rundungen ab 120 cm Radius

	452535 Gitterstab Polypropylen weiß Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 470 Stück	per Stück
	452535G detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040	per Stück
	452536 Gitterstab Polypropylen weiß Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 320 Stück	per Stück
	452536G detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040	per Stück
	452537 Winkelstück 90° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück
	452538 Winkelstück 90° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm	per Stück
	452539 Winkelstück 45° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück

Auch in Breite 295 mm und 325 mm lieferbar. Alle Roste auch in Höhe 35 mm lieferbar. Lieferzeit ca. 3 Wochen

RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

Rinnenrost massiv



428664 Rinnenrostmassiv, 0,5 m	per Stück
Massiver Querrost mit Steckverbindung, (2 Stück = 1.000 mm), B = 195 mm, H = 22 mm VE = 20 Stück (28664.)	

Abdeckkroste querliegend



04850 Rinnenrost Querrost (5 Stück = 1.024 mm), B = 195 mm, H = 24 mm VE = 45 Stück (05581)	per Stück
04853 Einlegewinkel aus VA für Eckmontage VE = 1 Stück (16064)	

RENOLIT ALKORPLAN2000, RELIEF, TOUCH und VOGUE



Rely on it.

Gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen zur Auskleidung von Schwimmbädern
Die perfekte Lösung für große Schwimmbecken



RENOLIT ALKORPLAN – eine Poolfolie mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten! Die ideale Lösung und überall einsatzbereit: in privaten und öffentlichen Pools, Hotelpools oder auch Wettkampfbecken oder Wasserparks. Die minimale Wartung, die garantierte Abdichtungsfunktion und die zeitsparende Verlegung spricht für sich. Dank ihrer Flexibilität und Widerstandsfähigkeit lässt sie sich an jede Beckenform anpassen und hält den härtesten Nutzungsbelastungenstand.

- Geeignet für jede Art von Untergrund.
- Saubere, lautlose und schnelle Verlegung in der Hälfte der Zeit anderer Auskleidungen.
- Praktisch wartungsfrei
- Ideal zur Sanierung von problematischen Schwimmbecken oder zur Verlegung an schwer zugänglichen Orten.
- Die Größe oder Form Ihres Schwimmbads spielt keine Rolle.
- Hunderte von Hotels weltweit vertrauen bereits auf die Qualität und die vielen Vorteile



Die Lackierung verlängert die Lebensdauer der Abdichtungsbahn

1. Verhindert das Aufkommen von Bakterien und Pilzen und bewirkt dadurch ein hygienischeres Schwimmbad.

2. Schützt die Abdichtungsbahn gegen UV-Strahlung und vorzeitiges Altern.

3. Vermeidet Schmutz und Flecken und erleichtert die Reinigung der Abdichtungsbahn.

4. Wirkt wie ein Schutzschild gegen Schrammen und Kratzer als Folge der täglichen Nutzung.

Um ungewollten Verfärbungen vorzubeugen empfehlen wir zur Verlegung von ALKORPLAN Folien als Unterlage die speziell abgestimmten Alkorplan Vliese zu verwenden. Bitte beachten Sie auch das umfangreiche Verlegungs- und Reparaturzubehör von ALKORPLAN.

Zahlreiche Videos zur Verlegung von Renolit ALKORPLAN Produkten finden Sie z.B. auf YouTube.

Maximale Wassertemperatur 35° C.

RENOLIT ALKORPLAN2000, RELIEF, TOUCH, VOGUE und CERAMICS EVOLVE




Folienübersicht,
Farben
und Muster

RENOLIT ALKORPLAN2000 Unicolor mit Lackierung




Dicke in mm	Garantie in Jahre
1,5	10
Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C
EN 71-3	35°

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Unicolor mit Trittschutz und Lackierung



Dicke in mm	Garantie in Jahre
1,5	10
Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C
EN 71-3	35°

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE COLLECTION



Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz
1,65	10	✓
Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C	
EN 71-3	35°	

RENOLIT ALKORPLAN2000, RELIEF, TOUCH, VOGUE und CERAMICS EVOLVE



Folienübersicht,
Farben
und Muster

Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Authentic



Relax



Elegance



Vanity



Sublime



Prestige



Origin




Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt- schutz
2,0	15	✓
Spielzeug- sicherheit	Wasser- temp. in C	
EN 71-3	35°	

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Vintage



Urban



Summer



NEU Tropical



Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt- schutz
2,0	15	✓
Spielzeug- sicherheit	Wasser- temp. in C	
EN 71-3	35°	

NEU Nordic



NEU Legacy



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE

NEU Ashen



NEU Verdant



NEU Dune



Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt- schutz
2,0	15	✓
Spielzeug- sicherheit	Wasser- temp. in C	
EN 71-3	35°	

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL


Khaki




Schwarz



Dunkelgrau



Hellgrau



Dicke in mm	Garantie in Jahre
1,5	10
Pflanzen & Fische	
✓	

RENOLIT ALKORPLAN2000 RELIEF-Trittschutz

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Trittschutz	Spielzeugsicherheit	Wassertemp. in C
1,5/1,8	10	✓	EN 71-3	35°



RENOLIT ALKORPLAN – Weiß

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10628	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216202)	per Rolle	
10629	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216201)	per Rolle	
1062890	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116701)	per Rolle	
1062840	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116701)	per lfm	
10650	Flüssigfolie weiß Karton 6x0,9 kg					(81035001)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN – Sand

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10630	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216210)	per Rolle	
10631	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216211)	per Rolle	
1062780	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116705)	per Rolle	
1062770	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116705)	per lfm	
10653	Flüssigfolie sand Karton 6x0,9 kg					(81054001)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN – Hellblau

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10624	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216205)	per Rolle	
10625	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216208)	per Rolle	
1062880	RENOLIT ALKORPLANRELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116704)	per Rolle	
1062860	RENOLIT ALKORPLANRELIEF	1,8	1,65			(81116704)	per lfm	
10649	Flüssigfolie hellblau Karton 6x0,9 kg					(81032001)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN – Adriablau

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10622	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216203)	per Rolle	
10623	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216207)	per Rolle	
1062800	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116702)	per Rolle	
1062850	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116702)	per lfm	
10645	Flüssigfolie adriablau Karton 6x0,9 kg					(81039001)	per Dose	



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!

RENOLIT ALKORPLAN2000 RELIEF-Trittschutz

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Trittschutz	Spielzeugsicherheit	Wassertemp. in C
1,5 / 1,8	10	✓	EN 71-3	35°




RENOLIT ALKORPLAN – Türkis

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10626	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216204)	per Rolle	
10627	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216206)	per Rolle	
1062790	RENOLIT ALKORPL ANRELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116703)	per Rolle	
1062870	RENOLIT ALKORPL ANRELIEF	1,8	1,65			(81116703)	per lfm	
10651	Flüssigfolie türkis im Karton 6 x 0,9 kg					(81034001)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN – Hellgrau

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10632	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216236)	per Rolle	
10633	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35216233)	per Rolle	
1062730	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116706)	per Rolle	
1062720	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116706)	per lfm	
106531	Flüssigfolie hellgrau im Karton 6 x 0,9	kg				(81029001)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN – Dunkelgrau

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10636N	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35416227)	per Rolle	
10637N	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen	(35416226)	per Rolle	
1062740N	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116707)	per Rolle	
1062750N	RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65			(81116707)	per lfm	
1065330N	Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6 x 0,9 kg					(81024001)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN – Schwarz

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
10634	RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack 1,5	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(35216249)	per Rolle	
1062741	RENOLIT ALKORPLAN Relief-Trittschutz 1,8	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116708)	per Rolle	
1062742	RENOLIT ALKORPLAN Relief-Trittschutz 1,8	1,8	1,65			(81116708)	per lfm	
106532	Flüssigfolie schwarz im Karton 6 x 0,9 kg					(81029004)	per Dose	



Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!

RENOLIT ALKORPLAN – RELIEF

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C
1,8	10	✓	EN 71-3	35°

RENOLIT bringt die beste einfarbige Poolfolie mit eleganter und gleichzeitig rutschfester 3D Haptik auf den Markt. Durch die 25 m Rollenlänge und die 1,8 mm Stärke ist diese Folie gerade auch für Renovierungen ganzer Pools geeignet und macht diese noch moderner und attraktiver.

In 8 attraktiven Farben passend zum ALKORPLAN2000 Sortiment erhältlich. Für eine noch hochwertigere Optik, empfehlen wir im Bereich der Bodenbahnen, die Stumpfschweißtechnik.



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Weiß

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062890 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116701) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Sand

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062780 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116705) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Hellblau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062880 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116704) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN – RELIEF

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C
1,8	10	✓	EN 71-3	35°



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Adriablau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062800 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116702) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Türkis

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062790 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116703) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Hellgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062730 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116706) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Dunkelgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062740N RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116707) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Schwarz

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062741 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116708) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN – ALIVE COLLECTION

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C
1,8	10	✓	EN 71-3	35°



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Bhumi

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
🕒	106328	RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Bhumi	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117105)	per Rolle
🕒	106558	Flüssigfolie ALIVE - Bhumi im Karton 6 x 0,9 kg					(81025105)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Prana

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
🕒	106325	RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Prana	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117101)	per Rolle
🕒	106547	Flüssigfolie ALIVE - Prana im Karton 6 x 0,9 kg					(81025101)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Dhyana

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
🕒	106326	RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Dhyana	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117102)	per Rolle
🕒	106548	Flüssigfolie ALIVE - Prana im Karton 6 x 0,9 kg					(81025102)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Chandra

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
🕒	106327	RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Chandra	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117103)	per Rolle
🕒	106549	Flüssigfolie ALIVE - Chandra im Karton 6 x 0,9 kg					(81025103)	per Dose

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt- schutz	Spielzeug- sicherheit	Wasser- temp. in C	Pflanzen- freundlich	mit 25 m Länge
2,0	10	✓	EN 71-3	35°	✓	



RENOLIT ALKORPLAN – Vanity

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063030 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	4 Rollen	(35517609)	per Rolle	
106538 Flüssigfolie Vanity im Karton 6 x 0,9 kg					(81023004)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Sublime

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063040 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	4 Rollen	(35517607)	per Rolle	
106539 Flüssigfolie Sublime im Karton 6 x 0,9 kg					(81023005)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Prestige

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063050 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517603)	per Rolle	
106540 Flüssigfolie Prestige im Karton 6 x 0,9 kg					(81023006)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Authentic

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
1063000 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517602)	per Rolle	
106537 Flüssigfolie Authentic im Karton 6 x 0,9 kg					(81023003)	per Dose	

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich	mit 25 m Länge
2,0	10	✓	EN 71-3	35°	✓	



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Origin

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE				
1063060	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517613)	per Rolle	
106541	Flüssigfolie Origin im Karton 6 x 0,9 kg					(81023007)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Relax

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE				
1063010	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517601)	per Rolle	
106536	Flüssigfolie Relax im Karton 6 x 0,9 kg					(81023002)	per Dose	



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Elegance

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE				
1063070	RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35517701)	per Rolle	
106535	Flüssigfolie Elegance im Karton 6 x 0,9 kg					(81023001)	per Dose	



Verlegestreifen für TOUCH

Bezeichnung			
106469	Verlegestreifen/Stumpfschweißband für RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 1,5 mm Stärke, Breite 15 cm, VE = 20 Meter	(81113720)	per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich
2,0	10	✓	EN 71-3	35°	✓

mit 25 m Länge



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Summer

Von Sommerhäusern mit mediterranem Stil inspiriert, wo das Weiß, das Holz und das Blau eine Hauptrolle spielen. Sie strömt Licht, Freude und Farbe aus. Das Meer und der Sommer sind ihre Alliierten, genauso wie die Sonne und ein hellblauer Himmel.

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1063080	RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717517)	per Rolle
106544	Flüssigfolie Summer im Karton 6 x 0,9 kg					(81020003)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Urban

Grau und minimalistisch. Eine nackte Oberfläche, ohne jegliches überflüssiges Dekor. Verleiht das Gefühl der industriellen Innenarchitektur, wo im Loft-Stil geräumige, offene Räume mit rauen Materialien im Retrolook bearbeitet sind.

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1063090	RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717516)	per Rolle
106543	Flüssigfolie Urban im Karton 6 x 0,9 kg					(81020002)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Vintage

In hellen, eleganten und rostbraunen Farbtönen. Inspiriert von hydraulischen Retro-Designs, aber gleichzeitig modern, die auf Böden und Wänden avantgardistischer Häuser eingesetzt werden. Ein feinsinniges und originelles Design, das fast unbemerkbar bleibt.

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1063240	RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717515)	per Rolle
106545	Flüssigfolie Vintage im Karton 6 x 0,9 kg					(81020001)	per Dose

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich
2,0	10	✓	EN 71-3	35°	✓


mit 25 m Länge



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Tropical

In hellen, blauen und grünen Farbtönen. Inspiriert von der türkisblauen karibischen See mit weißen Sandstränden und tropischem Urwald. Die ideale Farbe für den Pool in üppigen Gärten mit Blüten und tropischem Flair

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1062990	RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717518)	per Rolle
106546	Flüssigfolie Tropical im Karton 6 x 0,9 kg					(81020004)	per Dose



NEU RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Nordic

Das cremig-weiße, nordische Design mit Wohlfühlgarantie schafft ein klares, hellblaues Wasser in Ihrem Pool!

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1063242	RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717519)	per Rolle
106723	Flüssigfolie Nordic im Karton 6 x 0,9 kg					(81020005)	per Dose



NEU RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Legacy

Ein graues, modernes Design das Sichtbeton-optik mit einem Hauch Cortenstahl verbindet: Einfach super individuell und ästhetisch! Wunderschöne, klar-blaue Wasserfarbe

Bezeichnung		Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1063241	RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen	(35717520)	per Rolle
106724	Flüssigfolie Legacy im Karton 6 x 0,9 kg					(81020006)	per Dose

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE

NEU

Dicke in mm	Garantie in Jahre	Tritt-schutz	Spielzeug-sicherheit	Wasser-temp. in C	Pflanzen-freundlich	mit 25 m Länge
2,0	15	✓	EN 71-3	35°	✓	



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE – Ashen

Dunkelblaues, erfrischendes Wasser trifft modernes, graues, Fliesen-inspiriertes Design. Hip und modern!

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	mind. Abnahme			
🕒	106607	RENOLIT ALKORPLAN ASHEN	2,0	1,65	25,0	2 Stück	(35617302)	per Rolle
🕒	106741	Flüssigfolie Ashen im Karton 6 x 0,9 kg					(81021005)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE – Verdant

Dieses grau-grüne Design schafft ein wunderschönes, hellblaues Wasser mit grünblauen Reflexen.

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	mind. Abnahme			
🕒	106608	RENOLIT ALKORPLAN VERDANT	2,0	1,65	25,0	2 Stück	(35617303)	per Rolle
🕒	106742	Flüssigfolie Verdant im Karton 6 x 0,9 kg					(81021006)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE – Dune

Dieses Fliesen-Design erzeugt leicht türkisblaues Wasser mit unterschiedlich schimmernden Reflexen. Ein besonders schönes Farbspiel in der Sonne!

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	mind. Abnahme			
🕒	106609	RENOLIT ALKORPLAN DUNE	2,0	1,65	25,0	2 Stück	(35617301)	per Rolle
🕒	106740	Flüssigfolie Dune im Karton 6 x 0,9 kg					(81021004)	per Dose

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL TEICHFOLIE

RENOLIT ALKORPLAN Natural Pool ist ein umweltfreundliches Produkt. Es kann mit Fischen und Pflanzen eingesetzt werden.

- Ohne Falten und Knickeverlegen
- Sehr leichtes Verkleiden von schwierigen Formen und Stufen
- Folie besteht aus 1,5mm dickem gewebeverstärktem PVC-P und garantiert somit ein langes Wasservergnügen
- Mit Heißluft verschweißbar – garantiert somit eine gleichmäßige und vollkommen wasserundurchlässige Oberfläche
- Eventuelle Beschädigungen können ganz einfach repariert werden
- Fisch- und Pflanzenfreundlich




RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Hellgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
	106783 RENOLIT ALKORPLAN Teichfolie - hellgrau	1,5	2,05	20,0	9 Rollen	(00328005)	per Rolle	



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Khaki

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
	106784 RENOLIT ALKORPLAN Teichfolie - khaki	1,5	2,05	20,0	9 Rollen	(00328006)	per Rolle	



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Schwarz

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
	106781 RENOLIT ALKORPLAN Teichfolie - schwarz	1,5	2,05	20,0	9 Rollen	(00328003)	per Rolle	



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Dunkelgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
	106782 RENOLIT ALKORPLAN Teichfolie - dunkelgrau	1,5	2,05	20,0	9 Rollen	(00328004)	per Rolle	



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Transparente Nahtversiegelung

Spezielles Transparentes Flüssig-PVC für die Schweißnähte an Natural Pool Folien. Die Nahtversiegelung hat eine rein optische und keine abdichtende Funktion. Diese ersetzt keineswegs die Verschweißung mittels Heißluft! Die Nahtversiegelung hilft bei der optischen Aufbesserung der Nähte und gegen die Schmutzansammlung an der Naht.

i **Achtung:** 24 Stunden Trocknungszeit bei Flüssigfolie transparent!

	Bezeichnung			
10652	Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 0,9 kg	(81037001)	per Rolle	

ELBE® – Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen



Folienübersicht,
Farben
und Muster


POOL SURFACE

ELBE® SUPRA Premium Line

Schwimmbadbahnen mit veredelter Oberfläche

Die umfassende Farbpalette ermöglicht einen großen Spielraum bei der Gestaltung der Poollandschaft und die klassischen Farben fügen sich perfekt in das gewünschte Ambiente. Natürlich zeichnen sich die unifarbigen Schwimmbadbahnen auch durch ihre Chlor- und UV-Stabilität aus. Die hochwertige Oberflächenveredelung sorgt zudem für eine einfache Reinigung und einen zusätzlichen Schutz vor Flecken und Verfärbungen.

Weiß



Sand




Hellblau



Adriablau



Hellgrau



Dunkelgrau



Fleckenbeständig



Einfach zu reinigen



Chlorbeständig



UV-beständig



Veredelte Oberfläche

ELBE® Motion

Schwimmbadbahnen mit veredelter, einfarbiger 3D-Oberfläche

Motion® Schwimmbadbahnen vereinen die herausragenden, funktionalen Oberflächeneigenschaften der Motion® Produktfamilie mit einer exklusiven 3D-Prägung. Die sanft texturierte 3-D Oberfläche dieser Schwimmbadbahn sorgt für ein entspanntes Badegefühl. Darüber hinaus erfüllt Motion® die höchste Trittschutz-Anforderung. Damit lässt sich der komplette Pool mit den angenehm sanften Motion Poolfolien rutschfest auskleiden. Mehr Poolfeeling geht nicht!

Arctic White



Sand Beach



Blue Sky




Deep Sea



Grey Rock



Black Stone



Extrem fleckenbeständig



Algenbeständig



Extrem chlorbeständig



Extrem UV-beständig



Extrem leicht verschweisbar



Extremer Schutz der Wasserlinie



3D Oberflächenstruktur

ELBE® – Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

NEU



Folienübersicht,
Farben
und Muster

POOL SURFACE

ELBE® SOLID Stone
Schwimmbadbahnen

Inspiriert von der zeitlosen Schönheit von Naturstein verleiht SOLID Stone jedem Pool eine unvergessliche Eleganz und Raffinesse. Unsere neueste Kollektion umfasst vier beeindruckende Farbtöne, die Ihrem Poolbereich Tiefe, Struktur und eine authentische Steinoptik verleihen. Trittschutzklasse C und geprägte 3D-Oberfläche.

Amber



Graphite



Lava



Moon



Hohe Fleckenbeständigkeit



Kopf-an-Kopf-Schweißen



Hohe Chlorbeständigkeit



Ausgezeichnete UV-Beständigkeit



Hohe Kratzbeständigkeit



Sehr einfache Reinigung



3D Oberflächenstruktur



Schutz vor Bakterien und Pilzen



Natürliches Design

ELBE® UNIQUE Tile
Schwimmbadbahnen

Verwandeln Sie Ihren Pool mit UNIQUE Tile, einer innovativen Poolfolie, die die zeitlose Schönheit von Fliesen mit den Vorteilen einer flexiblen Beschichtung kombiniert. Entwickelt für eine nahtloses und elegantes Finish, bietet UNIQUE Tile eine luxuriöse Optik sowie außergewöhnliche Haltbarkeit und einfache Pflege. Trittschutzklasse C und geprägte 3D-Oberfläche.


Cyprus green



Dolomite grey



Tuscany sand



Hohe Fleckenbeständigkeit



Kopf-an-Kopf-Schweißen



Hohe Chlorbeständigkeit



Ausgezeichnete UV-Beständigkeit



Hohe Kratzbeständigkeit



Sehr einfache Reinigung



3D Oberflächenstruktur




Schutz vor Bakterien und Pilzen



Natürliches Design

ELBE® – Supra Premium Line Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

i **Achtung:** Als Trittschutz kann Motion verwendet werden.



ELBE® Supra Premium Line – Weiß

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17200	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000049)	per Rolle	
17201	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000048)	per Dose	
17200F	Flüssigfolie weiß im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000857)	per Dose	



ELBE® Supra Premium Line – Sand

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17202	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000051)	per Rolle	
17203	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000054)	per Dose	
17202F	Flüssigfolie sand im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000858)	per Dose	



ELBE® Supra Premium Line – Hellblau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17204	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000052)	per Rolle	
17205	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000053)	per Dose	
17204F	Flüssigfolie hellblau im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000864)	per Dose	




ELBE® Supra Premium Line – Adriablau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17206	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000410)	per Rolle	
17207	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000409)	per Dose	
17206F	Flüssigfolie adriablau im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000862)	per Dose	

ELBE® - Supra Premium Line Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

i **Achtung:** Als Trittschutz kann Motion verwendet werden.



ELBE® Supra Premium Line – Hellgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17208	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000961)	per Rolle	
17209	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2001074)	per Dose	
17208F	Flüssigfolie hellgrau im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000865)	per Dose	



ELBE® Supra Premium Line – Dunkelgrau

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17210	ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000786)	per Rolle	
17211	ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000910)	per Dose	
17210F	Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6 x 0,95 lit.					(2000866)	per Dose	



ELBE® – Motion Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen 3D



ELBE® Motion – Arctic White

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17300N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001365)	per Rolle	
17300F	Flüssigfolie arctic white im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001090)	per Dose	



ELBE® Motion – Sand Beach

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17301N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001366)	per Rolle	
17301F	Flüssigfolie sand beach im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001091)	per Dose	



ELBE® Motion – Blue Sky

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17302N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001367)	per Rolle	
17302F	Flüssigfolie blue sky im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001089)	per Dose	



ELBE® Motion – Deep Sea

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17303N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001089)	per Rolle	
17303F	Flüssigfolie deep sea im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001088)	per Dose	

ELBE® – Motion Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen 3D



ELBE® Motion – Grey Rock

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17304N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001369)	per Rolle	
17304F	Flüssigfolie deep sea im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001092)	per Dose	



ELBE® Motion – Black Stone

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17305N	ELBE® motion®	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001370)	per Rolle	
17305F	Flüssigfolie deep sea im Karton 6 x 0,95 lit.					(2001132)	per Dose	



ELBE® – SOLID Stone Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen



ELBE® SOLID Stone – Amber

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17343	ELBE® SOLID Stone Amber	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001387)	per Rolle	
17343F	Flüssigfolie Amber im Karton 6x0,95 lit.					(2001395)	per Dose	



ELBE® SOLID Stone – Graphite

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17341	ELBE® SOLID Stone Graphite	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001385)	per Rolle	
17341F	Flüssigfolie Graphite im Karton 6x0,95 lit.					(2001393)	per Dose	



ELBE® SOLID Stone – Lava

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17340	ELBE® SOLID Stone Lava	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001384)	per Rolle	
17340F	Flüssigfolie Lava im Karton 6x0,95 lit.					(2001392)	per Dose	



ELBE® SOLID Stone – Moon

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
17342	ELBE® SOLID Stone Moon	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001386)	per Rolle	
17342F	Flüssigfolie Moon im Karton 6x0,95 lit.					(2001394)	per Dose	

ELBE® – UNIQUE Tile Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen



ELBE® UNIQUE Tile – Cyprus green

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
🕒	17352	ELBE® UNIQUE Tile Cyprus green	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001390)	per Rolle
	17352F	Flüssigfolie Cyprus green im Karton 6x0,95 lit.					(2001398)	per Dose



ELBE® UNIQUE Tile – Dolomite grey

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
🕒	17350	ELBE® UNIQUE Tile Dolomite grey	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001388)	per Rolle
	17350F	Flüssigfolie Dolomite grey im Karton 6x0,95 lit.					(2001396)	per Dose



ELBE® UNIQUE Tile – Tuscany sand

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
🕒	17351	ELBE® UNIQUE Tile Tuscany sand	1,8	1,65	25,0	6 Rollen	(2001388)	per Rolle
	17351F	Flüssigfolie Tuscany sand im Karton 6x0,95 lit.					(2001396)	per Dose

RENOLIT ALKORPLAN Vlies



- 106390 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m²**, Breite: 1,50 m, Länge: 50 m (75,0 m²) antitoxisches Polypropylen blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung (81006005) per Rolle
- 106393 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m²**, Breite: 1,65 m, Länge: 50 m (82,5 m²) antitoxisches Polypropylen blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung (81006006) per Rolle
- 106394 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m²**, Breite: 2,00 m, Länge: 50 m (100 m²) antitoxisches Polypropylen blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung (81006007) per Rolle

Die RENOLIT ALKORPLAN Systemprodukte sind in Ihrer Zusammensetzung aufeinander abgestimmt und entfalten nur als Einheit ihre beste Wirkung. Setzen Sie deshalb die Systemprodukte RENOLIT ALKORPLAN Sanitizer Desinfektionsmittel und ALKORPLAN Vlies antibakteriell ein, damit auch negative Wechselwirkungen mit Fremdprodukten ausgeschlossen werden können.


Standardvlies

- 106396 **Vlies 400 g/m² Farbe: weiß Biozid behandelt**
B = 1,50 m L = 50 m (75 m²)
- 106397 **Vlies 400 g/m² Farbe: weiß Biozid behandelt**
B = 1,65 m L = 50 m (82,50 m²)
- 106398 **Vlies 400 g/m² Farbe: weiß Biozid behandelt**
B = 2,00 m L = 50 m (100 m²)
- 106395 **Vlies 350 g/m² Farbe: weiß thermogefestigt Biozid behandelt**
B = 1,65 m L = 50,00 m (82,50 m²)
- 106399 **Vlies 350 g/m² Farbe: weiß (weich)**
B = 2,00 m L = 50 m (100 m²)

RENOLIT ALKORPLUS – Schwarz Bahnenmarkierung



für öffentliche Schwimmbäder und Wettkampfbecken

	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE			
	10686 RENOLIT ALKORPLUS Bahnenmarkierung	1,5	0,25	25,0	1 Rolle	(81113F25)	per Rolle	



RENOLIT ALKORPLAN Zubehör zur Folienverlegung



10654 Alkorglue wärmeaktivierbar (81043002) 5 Liter
 kann nur mit Heißluft wärmeaktiviert werden. Schnelle Trocknung, starke Aushärtung, Folie kann auf diesem Kleber geschweißt werden.
 Nicht bei Styroporsteinen verwenden!



10654N Alkorglue Kontaktkleber wärmeaktivierbar (810450001) 5 kg
 wie Art.-Nr. 10654 jedoch etwas geringere Festigkeit. Zusätzlich als Kontaktkleber verwendbar, beide Seiten einstreichen, trocknen lassen, dann zusammenfügen und anrollen.
 Auch für RENOLIT ALKORPLUS Vlies und Folie verwendbar.
 Nicht bei Styroporsteinen verwenden!



106542N Alkorglue Kontaktkleber wärmeaktivierbar (81045002) 20 kg
 detto, jedoch 20 kg

106560 Alkorplus MEK-Lösungsmittel (81024000) 1 Liter
 speziell zur Verdünnung von ALKORPLAN 2000 und TOUCH Flüssigfolien

10654V Alkorglue Vlieskleber ohne Lösungsmittel (81046001) 20 kg
 geeignet für Materialien wie Vlies und expandiertes Polystyrol



106476 Sprühkleber (103200500) 500 ml

 **10612 Alkorspray Glue, 22 Liter im Druckbehälter** (81047002)
 (kein Kompressor erforderlich)



Technische Daten:
 Basis: Synthetisches Polymer
 Farbe: Transparent
 Viskosität: 340 mPa.s
 Feststoffanteil: ungefähr 35 %
 Gewicht: 0,73+/-0,04g/cm³
 Flammpunkt: -43° C
 Trocknungszeit: 1 bis 3 Minuten
 Ausbeute (für 22 Liter): ca. 140 m²
 (zwischen 2 und 3 private Schwimmbäder)



 **10613 Profi-Sprühpistole wiederverwendbar** (81047003)



 **10614 Flexibler Schlauch** (81047004)
 4 Meter, wiederverwendbar

RENOLIT ALKORPLAN Zubehör



- 10657 **Alkorplus Clean Reiniger** (81026001) 1 Liter
speziell für die Wasserlinie
(Fettentferner)
VE = 6



- 10687 **Renolit Alkorplan Zeroline** (81026003)
erster professioneller Reiniger
für „Sonnencreme-/Schimmel-Flecken
auf Folien
2-Komponenten (zwei 1 Liter Flaschen)
für die professionelle Anwendung



- 10644 **Alkorplus THF Quellschweißmittel,** (81025001) 1 Liter
VE = 6,
Verdünnung für Alkorplan2000 Naht-
versiegelung / Flüssigfolie



- 10656 **Alkorplus Metallionenbinder** (81059009) 1 Liter
Das Produkt kann verschiedene Metall-
ionen wie Kupfer, Blei, Zinn, Cadmium,
Arsen und Silber neutralisieren. Eine der
wichtigsten Ursachen für Flecken auf
der Schwimmbadfolie sind gelöste
Metalle im Wasser. Der Metallionen-
binder sollte verwendet werden bevor
Probleme entstehen.
VE = 6



- 106462 **Alkorplus PE-Flaschenset,** (81445001/
bestehend aus 5 Stück Flaschen und /0001.00V) 1 Set
20 Stück Spritzdüsen, VE = 1

- 10659N **Alkorchem Desinfektionsmittel** (81052003) 1 Liter
ist ein biozides Desinfektionsmittel,
dass speziell zur Vorbehandlung von
Betonuntergründen entwickelt wurde.
Verdünnung 1:3 (1 Flasche je 45 m²)



- 10647 **Blitzdübel 5 x 40 mm**
zur Folienblechbefestigung per
Material: gelb verzinkt
im Karton zu 500 Stück **Karton**



- 106471 **Blitzdübel 6 x 30 mm**
zur Folienblechbefestigung per
Material: gelb verzinkt
im Karton zu 500 Stück **Karton**



- 106481 **Hammerschlagnieten Alu-V2A,** (514826) per
4,8 x 25 mm **Karton**
zur Folienblechbefestigung
im Karton zu 500 Stück



- 106413 **Alkorplus Kederband weiß** (81048001) per Rolle
Stärke: 1,5 mm, Breite: 9 mm,
Länge: 25 m,
VE: 1 Karton á 20 Rollen

RENOLIT ALKORPLAN Verbundbleche



10641 **Platte folienbeschichtet 1 x 2 m** per Platte
 adriablau = 2 m²
 Blech 0,63 mm mit einseitiger
 0,8 mm Folienbeschichtung

106410 **Platte V2A folienbeschichtet 1 x 2 m** per Platte
 adriablau = 2 m²



10642 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°** per Stück
 50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet

106415 **Folienbeschichteter Blechwinkel 85°** per Stück
 50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet

106439 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°** per Stück
 70 x 40 x 2000 mm aussen beschichtet

106423 **Folienbeschichteter Blechwinkel** per Stück
 80 x 20 x 2000 mm aussen beschichtet

106419 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°** per Stück
 50 x 20 x 2000 mm aussen beschichtet



106421 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°** per Stück
 50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet

106416 **Folienbeschichteter Blechwinkel 85°** per Stück
 50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet

106414 **Folienbeschichteter Blechwinkel 95°** per Stück
 50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet

106438 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°** per Stück
 80 x 20 x 2000 mm innen beschichtet



106418 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°** per Stück
 50 x 20 x 2000 mm innen beschichtet



10643 **Gerades Folienblech mit Umbug** per Stück
 einseitig beschichtet 65 x 2000 mm



06431 **Gerades Folienblech ohne Umbug** per Stück
 einseitig beschichtet 50 x 2000 mm



106425 **PVC Winkel 90°, 50 x 50 x 2000 mm** per Stück



106426 **PVC Leiste ohne Umbug, 50 x 2000 mm** per Stück

Fugendichtmasse für Randsteine – EASY SEAL XS

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure- und lösungsmittelfreie Sanitär-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf den verschiedensten Untergründen.



16231	EASY-Fugendichtmasse	grau
16232	EASY-Fugendichtmasse	weiß
16233	EASY-Fugendichtmasse	transparent
16229	EASY-Fugendichtmasse	silbergrau

i Absolut gesundheitsunschädlich! Nicht aggressiv - geruchsneutral! Hohe UV-Beständigkeit, 100% Farbechtheit-Schimmelresistent! Säure-, lösungsmittel und oximfrei! Chamäleon-Effekt in Transparent! Dauerelastisch (215% Bruchdehnung)! Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +150° C

Spezial Dicht- und Klebmasse ADHESEAL

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis.



16236	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	grau
16238	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	weiß
16239	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	schwarz
538790	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	weiß

i Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100° C! Sehr hohes Haftvermögen (26kg/cm)! Extrem hohe Bruchdehnung (400%)! Sehr gute UV- 2 Beständigkeit!, Lösungsmittel- und isocyanatfrei! Dauerhafte Elastizität! Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +100° C

Klebstoff- & Dichtmassenentferner – SEAL & BOND REMOVER

Seal & Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, so wie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.



16235	Reinigungs-Spray SEAL & BOND REMOVER 500 ml, (VE = 12 Stück)
-------	---

i Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten! Hohes Aufösungsvermögen (Auch für Teerspritzer, Baumharz..)! Greift Lacke, Glas, Spiegel, Gummi, die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an! Entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten!

Glättmittel – SEAL FLUID

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen. Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.



16234	Abzieh-Spray mit Zerstäuber – SEAL FLUID 500 ml, (VE = 12 Stück)
-------	---

i Besonders milde Spezial-Formel! Auf fast allen Flächen anwendbar! Lösungsmittelfrei! Einfache Anwendung!

Transparenter Primer – SEAL GUARD

Seal Guard ist ein hochwertiger haftungssteigernder Primer, der das Haftvermögen diverser Dichtmassen verbessert. Besonders für poröse Materialien aber auch für die meisten anderen Flächen geeignet!



16237 Primer – SEAL GUARD
250 ml, (VE = 1 Stück)

i Hochwertiger, haftungssteigernder Primer! Geeignet für Daueranwendung unter Wasser! Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung! Praktische, wiederverschließbare Dose! Sehr einfach anzuwenden!

POOL ZUBEHÖR



04548 Rettungsring ATLANTIC (01369)
orange 730 mm, Material: Plastik
laut Norm: MED 108304CS

045480 Montagehalterung V2A für Rettungsring (01370)

SCHWIMMBAD-SPRUNGBRETTER – PRIVAT



04404W Trampolin DYNAMIC II (21392)
L 1610 mm / H 390 / 460 mm
Material: Fiberglas / Polyester
Farbe: elfenbein
Unterteil muss einbetoniert werden!

i **Achtung:** Tragkraft max. 80 kg!



04401 L 1610 mm / H 350 mm (00076)
Material: Fiberglas / Polyester
Farbe: blau/weiß
Unterteil muss einbetoniert werden!



